

新月

CRESCENT



Xcellent



新月

產品簡述

月在中國文化的蒼穹里，不知激蕩了多少詩人內心的潮汐。月的陰晴圓缺如同人生之悲歡離合，潮起潮落。人們歌頌月的圓滿，然缺月才是常態，新月透過旋轉的動態結構描述這一份更貼近於生命本質的美。兩種不同大小的新月以各種旋角組構出無限的視覺想像，提供更多自由創作的空間。新月適用於空間造景、玄關、餐桌或梯間。

產品特色

- 新月燈板可100度上下旋轉出不同的弦月，呈現豐富視覺變化與光影效果。
- 燈板雙面散發舒柔光不刺眼不炫光，前後皆可觀賞。
- 兩種尺寸，創造更多組合的可能性。
- 極佳的散熱與電源設計，有效地為延長燈具壽命，確保使用安全。
- LED晶片優化抗光衰並通過IEC62471的光生物測試。

設計師

陳德勝、李穎宣

材質

微曲鏡PMMA光板
陽極鋁板
彈性橡膠吊線

配色選項


霧黑
霧銀
玫瑰金



規格-吊燈

產品	新月吊燈-S	新月吊燈-L
型號	XL44-10P	XL44-2XP
光源	LED	LED
用電量	4.5瓦	6.5瓦
電壓	100~240V 50/60Hz	110或220V 50/60Hz
色溫	2700K	2700K
演色性	≥ 80 CRI	≥ 80 CRI
使用壽命	50,000+小時	50,000+小時
調光	不可調光	可搭配相位調光器 (需另購)
吊線	2米環保熱塑橡膠線	2米環保熱塑橡膠線
頂蓋	Ø100mm 吸頂蓋	Ø100mm 吸頂蓋
淨重	1.1kg	2kg

尺寸—吊燈



Xcellent

www.xcellentdesign.com

service@xcellentdesign.com

光感生活館 (展廳)


台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

+886 2 8973 3151

規格-壁燈

產品	小新月壁燈	大新月壁燈
型號	XL44-10W	XL44-2XW
光源	LED	LED
用電量	4.5瓦	6.5瓦
電壓	100~240V 50/60Hz	110或220V 50/60Hz
色溫	2700K	2700K
演色性	>=80CRI	>=80CRI
使用壽命	50,000+小時	50,000+小時
調光	不可調光	可搭配相位調光器 (需另購)
淨重	0.8kg (1.76lb)	1.2kg (2.64lb)

尺寸-壁燈



Xcellent

www.xcellentdesign.com

service@xcellentdesign.com

光感生活館 (展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

+886 2 8973 3151

Online Shop (TW)

www.xcellentdesign.com.tw