



xcellent

呢喃



呢喃

產品簡述

以片型發光單元組構出一系列描繪大自然意象的燈飾，呢喃從星空找尋靈感，葉片成六角狀散開成一個星盤，讓片狀的發光體更為立體，如向外放射的星芒。每一個發光單元可單獨拆裝，便於包裝、安裝以及更換。呢喃有單層6片與雙層12片組合，光形向周圍發散，適用於空間造景。

產品特色

- 點亮時纖薄無框的發光面透著絲紋般的質感，滅燈後燈板清透輕盈。
- 深藏的LED晶片透過片型燈板表面上百萬個微曲鏡引導均勻的分散出來，創造獨特、流暢且不刺眼的舒適光。
- 每個片型發光單元可拆裝，讓包裝簡潔、安裝維修都便利。

設計師

陳德勝

材質

微曲鏡PMMA光板

電著鑄鋁

亮面ABS

配色


黑



規格

產品	呢喃 S	呢喃 L
型號	XL04-006P	XL04-012P
光源	LED	LED
用電量	18瓦	36瓦
電壓	100~240V 50/60Hz	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K	2700K
演色性	>=80CRI	>=80CRI
使用壽命	50,000+小時	50,000+小時
頂蓋	75管型陽極鋁-黑	75管型陽極鋁-黑
調光	可搭配110V LED相位(Triac)調光器(另購) 或0-10V調光器(另購)	可搭配110V LED相位(Triac)調光器(另購) 或0-10V調光器(另購)
吊線	2米 編織線	2米 編織線
淨重	1.5公斤	2.5公斤

尺寸



xcellent

www.xcellentdesign.com
service@xcellentdesign.com

光感生活館 (展廳)
台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓
+886 2 8973 3151