



宇宙之歌

設計靈感

復古風潮帶領著我們回溯到1960年代尋找設計靈感，隨著登陸月球掀起了一股太空探索的風潮。XcellentDesign燈板上數百萬個微曲鏡使我們發想了銀河的概念，再搭配60年代的簡約幾何，我們創作了「宇宙之歌」。60cm直徑的薄型燈板雙面發光，大範圍的漫射到整個空間，極簡的外型俐落時尚，適合搭配多種現代空間風格。





A/IND



產品特色



極簡超薄 全方位發光

4mm微曲鏡發光片，光板雙面皆可發光，將空間全方面均勻照亮，平均視覺光差讓眼球更舒適。

微曲鏡溫柔光

佈滿微曲鏡的光學發光燈板呈現半透明的若隱若現，散發出柔和不刺眼不眩光的間接光。




FEATURE

規格

產品	宇宙之歌吊燈
型號	XL55-10P
光源	LED
用電量	24瓦
光通量	2790流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K 4000K
演色性	90CRI
頂蓋	75mm管型陽極鋁-黑
調光	可搭配110V 相位 (Triac) 或 0-10V調光器(另購)
線長	黑色編織線，2米 (可調整)
淨重	3.1公斤

尺寸 (unit:mm)



設計師


陳德勝

材質


微曲鏡PMMA光板
 烤漆鑄鋁
 陽極鋁

配色


霧金砂黑



照度









規格

產品	宇宙之歌壁燈
型號	XL07-10W
光源	LED
用電量	24瓦
光通量	2790流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K 4000K
演色性	90CRI
調光	可搭配110V 相位 (Triac) 或0-10V調光器(另購)
淨重	3公斤

尺寸 (unit:mm)



照度



設計師


陳德勝

材質

微曲鏡PMMA光板
烤漆鑄鋁

配色

霧金砂黑 | 亮白










規格

產品	宇宙之歌立燈
型號	XL55-10F
光源	LED
用電量	27.5瓦
光通量	2650流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K 4000K
演色性	90CRI
調光	全段式觸控感應調光
線長	2米
淨重	11.8公斤

尺寸 (unit:mm)



設計師


陳德勝

材質


微曲鏡PMMA光板
 烤漆鑄鋁
 烤漆鋼

配色

霧金砂黑



照度



ps. 以上距離是與光板中心的距離



Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

www.xcellentdesign.com.tw

service@xcellentdesign.com

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.05.24