

宇宙之歌



宇宙之歌吊燈

產品簡述


復古風潮帶領著我們回溯到1960年代尋找設計靈感,隨著登陸月球掀起了一股太空探索的風潮。XcellentDesign 燈板上數百萬個微曲鏡使我們發想了銀河的概念,再搭配60年代的簡約幾何,我們創作了「宇宙之歌」。60cm 直徑的薄型燈板雙面發光,大範圍的漫射到整個空間,極簡的外型俐落時尚,適合搭配多種現代空間風格。

產品特色

- 無燈泡的發光燈罩散髮出柔和不刺眼不眩光的間接光。
- 光板雙面皆可發光,平衡空間中光差,降低眩光。
- 光呈大範圍擴散,廣角光照適合於大空間。
- 獨特的散熱設計讓LED不光衰更長壽。

規格

產品	宇宙之歌吊燈
型號	XL55-10P
光源	LED
用電量	24瓦
光通量	2790流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	90CRI
預估壽命	50,000-小時
頂蓋	75mm管型陽極鋁-黑
調光	可搭配110V 相位 (Triac) 或 0-10V調光器(另購)
線長	黑色編織線,2米(可調整)
淨重	3.1公斤



設計師

陳德勝


材質

微曲鏡PMMA光板 烤漆鑄鋁 陽極鋁

<u>配色</u>



照度



宇宙之歌吊燈



宇宙之歌



宇宙之歌壁燈

產品簡述

復古風潮帶領著我們回溯到1960年代尋找設計靈感,隨著登陸月球掀起了一股太空探索的風潮。XcellentDesign 燈板上數百萬個微曲鏡使我們發想了銀河的概念,再搭配60年代的簡約幾何,我們創作了「宇宙之歌」。60cm 直徑的薄型燈板雙面發光,大範圍的漫射到整個空間,極簡的外型俐落時尚,適合搭配多種現代空間風格。


產品特色

- •無燈泡的發光燈罩散發出柔和不刺眼不眩光的間接光。
- 光板雙面皆可發光,平衡空間中光差,降低眩光。
- 光呈大範圍擴散,廣角光照適合於大空間。
- 可另購雕花配件增添裝飾性。
- 獨特的散熱設計讓LED不光衰更長壽。
- 電源內藏於燈具中,安裝更便利。


<u>規格</u>

產品	宇宙之歌壁燈
型號	XL07-10W
光源	LED
用電量	24瓦
光通量	2790流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	>80CRI
使用壽命	50,000+小時
調光	可搭配110V 相位 (Triac) 或0-10V調光器(另購)
淨重	3公斤

<u>尺寸</u>



照度



宇宙之歌壁燈

設計師

陳德勝

材質

微曲鏡PMMA光板 烤漆鑄鋁

配色

霧金砂黑|亮白





宇宙之歌



宇宙之歌立燈

產品簡述

復古風潮帶領著我們回溯到1960年代尋找設計靈感,隨著登陸月球掀起了一股太空探索的風潮。XcellentDesign 燈板上數百萬個微曲鏡使我們發想了銀河的概念,再搭配60年代的簡約幾何,我們創作了「宇宙之歌」。60cm 直徑的薄型燈板雙面發光,大範圍的漫射到整個空間,極簡的外型俐落時尚,適合搭配多種現代空間風格,觸控式感應調光讓空間氛圍更多樣。


產品特色

- •無燈泡的發光燈罩散發出柔和不刺眼不眩光的間接光。
- 光板雙面皆可發光,平衡空間中光差,降低眩光。
- 光呈大範圍擴散,廣角光照適合於大空間。
- 燈桿上全段式的觸控感應調光,便於調整亮度改變空間氛圍。
- 獨特的散熱設計讓LED不光衰更長壽。

規格

產品	宇宙之歌立燈
型號	XL55-10F
光源	LED
用電量	27.5瓦
光通量	2650流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	>80CRI
使用壽命	50,000+小時
調光	全段式觸控感應調光
線長	2米
淨重	11.8公斤

<u>尺寸</u>



設計師

陳德勝

材質


微曲鏡PMMA光板 烤漆鑄鋁 烤漆鋼

配色

霧金砂黑



照度



宇宙之歌吊燈

ps. 以上距離是與光板中心的距離



光感生活館 (展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓 +886 2 8973 3151

Online Shop (TW)

Xcellent www.xcellentdesign.com.tw service@xcellentdesign.com

版本發佈日: 2023.09.13